

Unschlagbare  
Angebote

Innovative  
Produkte



## Frühjahrsaktion

## Handel 2026

## Aktion 1

### Brückensäge TS250

- Schnittlänge 1.140 mm
- Gehrungsschnitte durch Schwenken des Schneidkopfes stufenlos bis 45° möglich (Jolly)
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen
- Einklappbare Standbeine
- Elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung

Technische Daten	TS250
Motor	Elektrisch 1,3 kW, 230 V, 50 Hz
Max. Schnitttiefe	65 mm
Blatt-Ø	250 mm
Bohrung	25,4 mm
Schnittlänge	1.040 mm (1140 mm)
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitt	ja
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-Ø	110 mm
Schnittguttisch (LxB)	1.140 x 480 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.390 x 500 x 1.299 mm
Gewicht	72 kg



inkl. Diamant-trennscheibe  
SLF10 Ø 250 mm

Bestellnr.:  
AKTION 1-F26  
**1.070,-€**  
inkl. Diamant-trennscheibe

## Aktion 2

### Brückensäge GS350

- Schwenkbarer Brückenkopf für Gehrungsschnitte und Abkantungen
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen
- Kugelgelagerte Sägekopfführung für einen exakten Schnitt
- Auflagetisch abnehmbar

Technische Daten	GS350
Motor	Elektrisch 2,2 kW, 230V, 50Hz, IP54
Max. Schnitttiefe	110 mm
Blatt-Ø	350 mm
Bohrung	25,4 mm
Schnittlänge	1.000 mm (1.200 mm)
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitt	ja
Wasserpumpe	S2, 230V, 50Hz, 55W
Flansch-Ø	90 mm
Schnittguttisch (LxB)	1.200 x 530 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.710 x 700 x 1.360 mm
Gewicht	95 kg



inkl. Diamant-trennscheibe  
SimFast Ø 350 mm

Bestellnr.:  
AKTION 2-F26  
**1.650,-€**  
inkl. Diamant-trennscheibe

## Aktion 3

### Steintrennmaschine D-CUT350A oder D-CUT350A-W

- Trockenschnitt mit Staubabsaugung (D-CUT350A) oder Nassschnitt mit integrierter Wasserpumpe (D-CUT350A-W)
- Kompaktes und leichtes Design
- Absenkbarer Schneidkopf

Technische Daten	D-CUT350A	D-CUT350A-W
Blatt-Ø	350 mm	
Bohrung	25,4 mm	
Max. Schnitttiefe	110 mm	
Schnittlänge	300 mm (500 mm)	420 mm
Gehrungsschnitt	ja	
Motor	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54	
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min <sup>-1</sup>	
Wasserpumpe	nein	S2, 230V, 50Hz, 55W
Flansch-Ø	90 mm	
Schnittguttisch (LxB)	420 x 400 mm	
Abmessungen (LxBxH)	850x580x610 mm	850x580x810 mm
Gewicht	28 kg	31,5 kg

Hier geht's zum Video:



inkl. Diamant-trennscheibe  
TS35 Ø 350 mm



Bestellnr.:  
AKTION 3-F26A

**1.535,-€**

D-CUT350A inkl.  
Scherentisch

Bestellnr.:  
AKTION 3-F26B

**1.570,-€**

D-CUT350A-W inkl.  
Scherentisch

## Aktion 4

### Steintrennmaschine MS400

- Großer kugelgelagerter Auflagetisch LxB: 600 x 530 mm
- Elektrische Wasserpumpe - mit Schnellwechselkupplung
- Speziell konzipierte Wasserdüse für eine optimale Wasserzuführung
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen

Technische Daten	MS400
Blatt-Ø	400 mm
Bohrung	25,4 mm
Max. Schnitttiefe	137 mm
Schnittlänge	700 mm / 800 mm
Gehrungsschnitt	ja
Motor	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min <sup>-1</sup>
Wasserpumpe	S2, 230V, 50Hz, 55W
Flansch-Ø	90 mm
Schnittguttisch (LxB)	600 x 530 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.100x720x1.290 mm
Gewicht	66 kg

Hier geht's zum Video:



inkl. Diamant-trennscheibe  
LB20 Ø 400 mm



Bestellnr.:  
AKTION 4-F26

**1.055,-€**

inkl. Diamant-trennscheibe

## Aktion 5

### Fugenschneider FS170

- Vibrationsgedämpftes Chassis, höhenverstellbarer Handgriff
- Stufenlose Schnitttiefeinstellung mittels Gasdruckfeder und Fußpedal
- Schnitttiefeanzeiger

Technische Daten	FS170	
Schnitttiefe	190 mm	
Sägeblatt-Ø (max.)	500 mm	
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm	
Wassertank	25 Liter	
Antriebsmotor	Honda GX390	KOHLER Motor CH440
Motorleistung (brutto - netto)	13 PS / 9,5 kW (11,8 PS / 8,7 kW)	14 PS / 10,5 kW (12,7 PS / 9,4 kW)
Drehzahl Schneidwelle	2.300 min <sup>-1</sup>	
Vorschub	Manuell	
Schnitttiefeinstellung	Stufenlos über Fußpedal und Gasdruckfeder	
Kraftübertragung	Keilriemen	
Vibration	4,5 m/s <sup>2</sup>	
Abmessungen (Lx B x H)	960 x 610 x 1.170mm	
Gewicht	120 kg	122 kg

Hier geht's zum Video:



inkl. Diamant-trennscheibe LCA65 Ø 500 mm



Bestellnr.:  
AKTION 5-F26A

**2.225,-€**

FS170 mit  
Honda Motor

Bestellnr.:  
AKTION 5-F26B

**1.765,-€**

FS170 mit  
KOHLER Motor

## Aktion 6

### SD250 mit EDM25

Leichtes Alu-Kernbohrgerät für das Baugewerbe bis Bohrbereich Ø 250 mm

Bohrständer mit Kombi-Fußplatte, Gleitführung und kraftvollem 3-Gang Bohrmotor mit 2,5 kW Leistung.

Bestellnr.:  
AKTION 6-F26

**1.890,-€**

Technische Daten	SD250
max. Bohrdurchmesser	Ø 250 mm
Führungssäule	Aluminium
Hub	600 mm
Winkelverstellung	45° stufenlos
Befestigung	Vakuum-/Dübelfuß
Bohrschlitten	Gleitführung
Abmessungen: (LxBxH)	440 x 310 x 930 mm
Gewicht komplett	10,5 kg
Motoraufnahme	STS-Motorplatte

Technische Daten	EDM25
Spannung	230 V, 50-60 Hz
Leistung	2,5 kW (1,8 kW)
Drehzahl	300/520/1700 min <sup>-1</sup>
Bohrbereich	Ø 20-250 mm
Bohrkronenanschluss	1¼"UNC + R½"
Sicherheit	PRCD
Gewicht	9 kg



Angebotspreis  
ohne Bohrkronen

## Aktion 7

### RD250 mit EDM33

Leichtes Alu-Kernbohrgerät für das Baugewerbe bis Bohrbereich Ø 350 mm

Bohrständer mit 3-Punkt-Dübelfuß, rollengeführtem Bohrschlitten und kraftvollem 3-Gang Bohrmotor mit 3,3 kW Leistung.

Bestellnr.:  
AKTION 7-F26

**2.150,-€**



Angebotspreis  
ohne Bohrkronen

Technische Daten	RD250
max. Bohrdurchmesser	Ø 250 mm
Führungssäule	Aluminium
Hub	600 mm
Winkelverstellung	45° stufenlos
Befestigung	3-Punkt-Dübelfuß
Bohrschlitten	Rollenführung
Abmessungen: (LBH)	373 x 300 x 953 mm
Gewicht komplett	11 kg
Motoraufnahme	STS-Motorplatte

Technische Daten	EDM33
Spannung	230 V, 50-60 Hz
Leistung	3,3 kW (2,7 kW)
Drehzahl	180/430/750 min <sup>-1</sup>
Bohrbereich	Ø 45-350 mm
Bohrkronenanschluss	1¼"UNC
Sicherheit	PRCD
Gewicht	13,2 kg

## Aktion 8

### HDM22/HDM22P



- Nass- und Trockenbohrmaschine mit Spaten- oder Pistolenhandgriff
- 3-Gang Maschine
- Anlaufstrombegrenzer
- Überlastschutz

HDM22:  
AKTION 8-F26A

**920,-€**

HDM22P:  
AKTION 8-F26B

Technische Daten	HDM22 / HDM22P
Spannung	230 V, 50-60 Hz
Leistung	2,20 kW (1,5 kW)
Drehzahl	520/1400/2900 min <sup>-1</sup>
Bohrbereich	Ø 10-160 mm
Bohrkronenanschluss	1¼"UNC + R½"
Sicherheit	PRCD
Gewicht	7,5 kg

### RD160

Leichter, moderner Aluminiumbohrständer mit Rollenführung und Bohrbereich bis Ø 160 mm

- passend für HDM22 und HDM22P

Bestellnr.:  
AKTION 8-F26C

**840,-€**



Technische Daten	RD160
max. Bohrdurchmesser	Ø 160 mm
Führungssäule	Aluminium
Hub	520 mm
Winkelverstellung	45° stufenlos
Befestigung	Dübelfuß
Bohrschlitten	Rollenführung
Abmessungen: (LxBxH)	444 x 265 x 901 mm
Gewicht	10,3 kg
Motoraufnahme	Spannhals 60 mm

## Aktion 9

### KB300 Akku

Das Original im Kanal – mit **STIHL** Akku-Motor

- Umweltfreundliche Kanalanschlussbohrung mit Akku
- Emissionsfrei und leise
- Einfache Handhabung
- Niedrige Betriebskosten

Bestellnr.:  
AKTION 9-F26A

**3.750,-€**

inkl. KN55A  
Ø 200 mm



### Zubehör



Bestellnr.:  
AKTION 9-F26B

**839,-€**

2xAP300 + AL301  
+ Transportbox

#### KB300 Akku Anschluss Gölz 3-Loch Flansch

Komplettgerät mit	Leistung	Drehzahl	Bohrbereich
STIHL Akku-Motor	337 Wh	300 min <sup>-1</sup>	Ø 110 - 290 mm

## Aktion 10

### FB10 oder FBS10

Handliche Diamant-Trocken-Kernbohrmaschinen mit und ohne Softschlag zum Dosensenken



Bestellnr.:  
AKTION 10-F26B

**450,-€**

FB10

FB10 mit  
zuschaltbarem  
Softschlag!

Bestellnr.:  
AKTION 10-F26A

**350,-€**

FB10

- Trockenbohrmaschinen perfekt geeignet zum Dosensenken
- Bohrkronenanschluss M18
- Dosensenken bis Ø 112 mm
- handliches und kompaktes Design
- 41.000 Softhammerschläge pro Minute (FBS10)

Technische Daten	FB10	FBS10
Motor	Elektrisch, 230V, 50-60 Hz	
Leistung	1.300 W	1.800 W
Drehzahl	2.000 min <sup>-1</sup>	2.050 min <sup>-1</sup>
Bohr-Ø in Mauerwerk (Trocken)	68 / 82 mm	68 / 82 / 112 mm
Schlagfrequenz	-	41.000 (p/min)
Bohrkronenanschluss	M18	M18
Gewicht	3,4 kg	5,9 kg

## Zubehör Freihand-Bohrmaschinen

### Dosensenker DS68



- Anschluss M16
- Segmenthöhe 8 mm

Bestellnr.:  
DS 68

**21,-€**

### Staubrotor M18



Bestellnr.:  
0296 513 1008

**79,-€**

### Zentrierspitze für Dosensenker



Bestellnr.:  
0296 513 1002

**23,-€**

## Zubehör Kernbohrtechnik

### KN55A



- Spezialausführung für das KB300 Akku
- Kanalbau
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk

Bestellnr.:  
AKTION Z3-F26

**490,-€**

3er Paket  
Ø 200 mm

### RM40



- Sehr schnittfreudig mit hoher Standzeit
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk
- 10 mm Dachsegment, Nutzlänge 450 mm, Anschluss 1¼" UNC



10 mm Dachsegment

Beim Kauf von  
5 Bohrkronen -  
kleinster Ø  
GRATIS!

Ø (mm)	Segment (mm)				Preis €
	L	B	H	#	
52	24	3,0	10	5	45,00
62	24	3,0	10	6	56,00
82	24	3,5	10	7	67,00
102	24	3,5	10	9	79,00
112	24	4,0	10	9	87,00
132	24	4,0	10	10	103,00
152	24	4,0	10	12	124,00
182	24	4,0	10	13	170,00
200	24	4,0	10	14	180,00
250	24	4,0	10	15	205,00

### WB60E

#### Akkubetriebener Wasserbehälter

- 60 Liter Wassertank aus bruchfestem Kunststoff
- Unterschiedliche Druckeinstellungen
- 4 Durchfluss- und Druckmodi für optimale Wasserzufuhr
- Gewicht: 11,2 kg (leer, ohne Akku)
- Kompatibel mit Metabo-Akkus 18V
- 6,4 m Wasserschlauch mit Gardena-Anschluss



Bestellnr.:  
AKTION Z1-F26

**675,-€**

### WB10E

#### Druckwasserbehälter

- robuster Stahlbehälter
- 10 l Fassungsvermögen
- 4 m Wasserschlauch
- für GÖLZ Kernbohrgeräte mit Gardena Kupplung
- inkl. Akkupumpe mit 7,2 V Akku mit 2,5 Ah



Bestellnr.:  
AKTION Z2-F26

**230,-€**

WB10 mit  
Akkupumpe

### Flowmeter



- Wasser-Durchflussanzeiger
- Gardena Schnellkupplung

Bestellnr.:  
0295 000 0335

**40,-€**

## Aktion 11

### Nass- und Trocken-Industriesauger DV35L

#### Baustaubsauger der Staubklasse L

Geeignet für gesundheitsgefährdende Stäube mit **Grenzwerten > 1 mg/m<sup>3</sup>**.  
Unbedenkliche Stäube wie z.B. Hausstäube, Kalkstäube, Gips und Arbeitsschlämme.

### DV35M

#### Baustaubsauger der Staubklasse M

Geeignet für gesundheitsgefährdende Stäube mit **Grenzwerten ≥ 0,1 mg/m<sup>3</sup>**.  
Stäube aus Holz, Spachtel, Füller und Lack, Gips, Zement, Beton, Fliesenkleber, Farben wie Latex- und Öl-Farben, quarzhaltige Materialien wie Sand und Kiesel.  
Der DV35M hat zusätzlich einen 2,5 m langen antistatischen, ölbeständigen Saugschlauch im Lieferumfang.



**BG BAU**  
gefördert

Hier geht's zum Antrag:



Technische Daten	
Nennspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	1.200 W
Max. Unterdruck	250 hPa / mbar
Volumenstrom	74 Liter / Sek.
Behältervolumen	35 Liter (Brutto)
Maße (L x B x H)	540 x 390 x 635 mm
Gewicht	16 kg

Bestellnr.:  
AKTION 11-F26A

**529,-€**

DV35L

Bestellnr.:  
AKTION 11-F26B

**569,-€**

DV35M

## Aktion 12

### CBS450

#### Baukreissäge

Bestellnr.:  
AKTION 12-F26

**1.365,-€**

inkl. Holz-  
kreissägeblatt



Hier geht's zum Video:



inkl. Holzkreissägeblatt  
CWS450 Ø 450 mm

- Sicherheitsschutzhaube mit selbstöffnender und -schließender Funktion
- leistungsstarker Motor mit Magnetbremse
- 4 Kranösen
- Abklappbare Tischverlängerung über die gesamte Tischbreite (700 x 750 x 45 mm)
- hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt
- Gewicht 112kg
- inkl. Holzkreissägeblatt für weiches und massives Holz oder Paneele mit Nägeln, Metall und Betonstücken

Technische Daten	GÖLZ CBS450
Motor mit Bremse	400 V, 16 A
Leistung*	P1: 4 kW, P2: 3 kW
Drehzahl	2.800 min <sup>-1</sup>
Blatt-Ø / Bohrung	450 mm / 30 mm
Schnitthöhe	150 mm
Abmessungen Tisch (LxB) (mit Tischverlängerung)	1.110 x 750 mm (1.810 x 750 mm)
Tischhöhe	850 mm
Gewicht	112 kg

\* P1 = Aufnahmeleistung, P2 = Abgabeleistung

## Aktion 13

### Elektro-Trennschleifer HS350

- Kraftvoller 2,5 kW Elektromotor
- Blattdurchmesser Ø 350 mm
- verstellbarer Handgriff und drehbare Schutzhaube
- Thermo-Überlastschutz
- Gardena Anschluss mit Wasserventil
- Robuster Voll-Blattschutz



inkl. Diamant-trennscheibe  
TS35 Ø 350 mm



Bestellnr.:  
AKTION 13-F26

**910,-€**

inkl. TS35  
Ø 350 mm

Technische Daten	HS350
Nennspannung	230 V, 50-60 Hz
Leistung	2.500 W
Nenn Drehzahl	4.500 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø (max.)	350 mm
Trennscheiben-Aufnahme	25,4 mm
Max. Schnitttiefe	125 mm
Gewicht	9,9 kg

### Diamanttrennscheibe TS35



- Turbo-Schnellschnittblatt
- Beton, Stahlbeton
- Lasergeschweißt


Bestellnr.:  
0497 807 0353

**199,-€**

3er Paket  
Ø 350 mm

## Aktion 14

### BattPak 5048



Solar Laden  
möglich



Schuko Ladekabel  
Ladezeit ca: 3 Std.

Hier geht's zum  
Video:



Bestellnr.:  
AKTION 14-F26

**5.310,-€**

BattPak 5048  
ohne Wagen

Bestellnr.:  
0288 500 1000

**399,-€**

Transportwagen  
ohne BattPak

Technische Daten	BattPak 5048
Leistungsabgabe (Dauerleistung)	5 kW
Spitzenleistung	7,5 kW (10 sek.)
Batteriekapazität	4,8 kWh
Batterietechnologie	LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat)
AC-Ausgang	2 x 230 V, 16 A, 50 Hz
USB-Ausgang	USB-A 5 V, USB-C 12 V
Ladezeit bei 230 V, 16 A	3 h
Ladezyklen	6.000
IP Klasse	IP67
Gewicht	80 kg
Lieferumfang	Ladekabel für 230 V Schuko, PV-Ladekabel, PRCD Adapterkabel

## Trennscheibenpakete

### 10er Pakete für Winkelschleifer

Ø 115 mm  
GX-U12



MX1



LCP1



SlimFast



Ø 125 mm  
DS30



GX-U12



SLF10



Ø 150 mm  
UG20



LT30



Alle Trennscheiben-Details finden Sie auf unserer Homepage:



Ø 180 mm  
DS30



UG20



SlimFast



DTS40



Ø 230 mm  
DS30



SG15



LT30



GX-U12



## Trennscheibenpakete

### 5er Pakete für Trennschleifer

Ø 300 mm

LB70



Bestellnr.:  
0396 870 0300

**69,-€**

5 Stück  
Ø 300 x 20,0

LA75



Bestellnr.:  
Ø 300 x 25,4:  
LA75 301

**220,-€**

Bestellnr.:  
Ø 300 x 20,0:  
LA75 300

LB20



Bestellnr.:  
LB20 300

**160,-€**

5 Stück  
Ø 300 x 20,0

LCA65



Bestellnr.:  
Ø 300 x 25,4:  
LCA65 301

**225,-€**

Bestellnr.:  
Ø 300 x 20,0:  
LCA65 300

LSP3



Bestellnr.:  
LSP3 301

**415,-€**

5 Stück  
Ø 300 x 25,4

DA60



Bestellnr.:  
DA60 10 300

**199,-€**

5 Stück  
Ø 300 x 20,0

MX1



Bestellnr.:  
MX1 301

**160,-€**

5 Stück  
Ø 300 x 25,4

RX2S



Bestellnr.:  
RX2S 301

**129,-€**

5 Stück  
Ø 300 x 25,4

Ø 350 mm

LSP3



Bestellnr.:  
LSP3 351

**490,-€**

5 Stück  
Ø 350 x 25,4

LT-U15



Bestellnr.:  
Ø 350 x 25,4:  
LT-U15 351

**249,-€**

Bestellnr.:  
Ø 350 x 20,0:  
LT-U15 350

Allmix



Bestellnr.:  
Ø 350 x 25,4:  
0497 870 0351

**399,-€**

Bestellnr.:  
Ø 350 x 20,0:  
0497 870 0350

LT30



Bestellnr.:  
Ø 350 x 25,4:  
LT30 351

**269,-€**

Bestellnr.:  
Ø 350 x 20,0:  
LT30 350

AS60



Bestellnr.:  
AS60 351

**249,-€**

5 Stück  
Ø 350 x 25,4

DA60



Bestellnr.:  
DA60 10 351

**249,-€**

5 Stück  
Ø 350 x 25,4

Ø 400 mm

GX-A80



Bestellnr.:  
GX-A80 401

**645,-€**

5 Stück  
Ø 400 x 25,4

Galaxis-B



Bestellnr.:  
Ø 400 x 25,4:  
GXB 401

**625,-€**

Bestellnr.:  
Ø 400 x 20,0:  
GXB 400

LCA65



Bestellnr.:  
Ø 400 x 25,4:  
LCA65 401

**395,-€**

Bestellnr.:  
Ø 400 x 20,0:  
LCA65 400

LT-U15



Bestellnr.:  
LT-U15 400

**249,-€**

5 Stück  
Ø 400 x 20,0

## Trennscheibenpakete

### 2er Pakete für Fugenschneider

Ø 450 x 25,4 mm

GX-A80



Bestellnr.:  
GX-A80 451

**310,-€**

2 Stück

RX1S



Bestellnr.:  
RX1S 450

**255,-€**

2 Stück

AS75



Bestellnr.:  
AS75 451

**159,-€**

2 Stück

LCA65



Bestellnr.:  
LCA65 451

**169,-€**

2 Stück

Ø 500 x 25,4 mm

AS75



Bestellnr.:  
AS75 501

**210,-€**

2 Stück

CT30



Bestellnr.:  
CT30 501

**220,-€**

2 Stück

LCA65



Bestellnr.:  
LCA65 501

**215,-€**

2 Stück

