

SY26U

SANY

Quality Changes the World



WENN WENDIGKEIT ZÄHLT

KLEIN. STARK.
FÜR EFFIZIENZ AUF
ENGSTEM RAUM.

BAUMASCHINEN



MINIBAGGER
SY26U

Motor
YANMAR 3TNV80F
Leistung
15,2 kW / 2500 U/min
Löffelkapazität
0,06 m³
Betriebsgewicht
2760 kg

SANY

Für anspruchsvolle Aufgaben braucht man einen erstklassigen Partner

Qualität kommt von Erfahrung. Und von neuen Ideen. Deshalb bringen wir bei SANY diese beiden wichtigen Faktoren zusammen. Denn wir sind einer der führenden Produzenten mit über **450 000** verkauften Baggern **weltweit**. So können Sie sich jederzeit auf ausgereifte, in der Praxis bewährte Produkte verlassen. Beispielhafte **5–7 %** unseres jährlichen Umsatzes fließen in Forschung und Entwicklung. Deshalb geben wir Ihnen nicht nur unser Wort, sondern auch unsere außergewöhnliche **5-Jahres-Garantie** darauf, wie leistungstark und robust unsere Produkte sind.

450 000

VERKAUFTE BAGGER
WELTWEIT

5–7 %

UMSATZ FÜR FORSCHUNG
UND ENTWICKLUNG

5 JAHRE GARANTIE

Quality Changes the World




SY26U HARD FACTS

Max. Löffel-Losbrechkraft
27,9 kN (ISO)

Max. Stiel-Reißkraft
14,2 kN (ISO)

Schwenkgeschwindigkeit
10 U/min

Max. Fahrgeschwindigkeit
4,5 km/h





DIE KOMPAKTESTE VERBINDUNG VON LEISTUNG UND FUNKTIONALITÄT

Die „Kleinen“ von SANY gehören seit jeher zu den ganz Großen, wenn es um Wirtschaftlichkeit und Effizienz geht – so auch der neue Minibagger SY26U. Er ist überall dort in seinem Element, wo es darum geht, auch unter beengten Platzverhältnissen Schnelligkeit und Kraft zu beweisen.

Im Straßen-, Garten- und Landschaftsbau begeistern seine Beweglichkeit und die extreme Steuerungspräzision. Schon bei der Anfahrt zum Arbeitsplatz überzeugt der neue Kleine: Das verhältnismäßig geringe Gewicht und die kompakten Abmessungen erlauben ein schnelles und sicheres Auf- und Abladen. Erhältlich ist der SY26U mit Kabine oder als Canopy-Version.*


* Die folgenden Texte in der Broschüre beziehen sich sowohl auf die Kabinen-Version, als auch auf die Canopy-Version des SY26U.

TOP EIGENSCHAFTEN

ÖKONOMIE

FÜR CLEVERE RECHNER – PRODUKTIVITÄT GANZ EINFACH

Mit einer ganzen Reihe von Eigenschaften begeistert der neue SY26U als Sparexperte. So sorgt zum Beispiel das fortschrittliche Load-Sensing-Hydrauliksystem für eine Verbesserung von Geschwindigkeit und Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs.



Absolute Zuverlässigkeit – für ein gutes Gefühl!

Die 5-Jahres-Garantie* von SANY gibt Ihnen das gute Gefühl, dass Sie sich voll und ganz auf Ihre Ausrüstung verlassen können.

* Mit den teilnehmenden Partnern

VERARBEITUNG

Robustheit inklusive. Und 5 Jahre Garantie

Von der Auswahl der Materialien über die Konstruktion bis zur Verarbeitung stehen bei allen Minibaggern von SANY Langlebigkeit und Robustheit an erster Stelle. Getestet und vieltausendfach bewährt im harten Praxiseinsatz. So sind zum Beispiel alle Verkleidungsteile ausschließlich aus Blech daher besonders langlebig und bei Bedarf leicht zu reparieren. Und die Garantie für 5 Jahre gibt Ihnen das gute Gefühl, dass Sie sich voll und ganz auf Ihre Ausrüstung verlassen können.

Clever mitgedacht – auch bei geöffneter Kabinentüre befindet sich diese innerhalb des Drehradius der Maschine.





DIMENSIONEN

Wer hoch hinaus will, muss auch tief hinunter

Mit dem neuen SANY Minibagger kommen Sie so schnell nicht an Ihre Grenzen. Der robuste Auslegeraufbau und die durchdachte Gewichtsverteilung erlauben eine maximale Reichweite von 4 850 mm, eine maximale Reichhöhe von 4 410 mm und eine Grabtiefe von 2 820 mm.

Sein Aufbau als Kurzheckmaschine sorgt zudem dafür, dass er auch in engen Baustellen gut und schnell arbeiten kann.

VERARBEITUNG

Robuste Zuverlässigkeit – Auch die Kleinen von SANY können kräftig zupacken und müssen entsprechend viel aushalten. Deshalb sind sie von Grund auf solide konstruiert und verarbeitet, zum Beispiel mit hochpräzisen, roboterschweißten Schweißnähten.

BEDIENKOMFORT

Immer ein wenig leichter – Der Arbeitsalltag verlangt Baggerführern einiges ab. Wir machen ihn mit vielen kleinen, aber wirkungsvollen Details ein wenig leichter. Zum Beispiel mit dem bequemen gefederten Sitz, dem Farbmonitor sowie dem in der Standardausstattung enthaltenen Bluetooth-Radio mit USB-Schnittstelle.

DIMENSIONEN

Kleines Kraftpaket – Mit seinen kompakten Abmessungen und seiner Wendigkeit kommt der Kurzheckbagger auch überall dort bestens zurecht, wo nur wenig Platz ist. Und die intelligente Schwenkbock-Lösung verhilft zu noch mehr Agilität.



SICHERHEIT

Von Haus aus sicher – Serienmäßig ist der SY26U mit zahlreichen Sicherheitsdetails ausgestattet. Dazu zählen abschließbare Schutzbleche ebenso wie ein Batterietrennschalter oder der Schutz für die Zylinder am Ausleger.

KOMPONENTEN

Im Detail besser – Gute Sicht ist die Grundlage für gute Arbeit. Leistungsstarke LED-Arbeitsleuchten leuchten den Arbeitsbereich gleichmäßig aus. Darüber hinaus besticht das Antriebsaggregat von YANMAR durch seine Zuverlässigkeit und Kraft.

ÖKONOMIE

Wirtschaftlichkeit als Maßstab – Das effiziente Load-Sensing-Hydrauliksystem steuert die variable Fördermenge der Kolbenpumpen und gewährleistet so ausreichend Leistung für eine sanfte und sichere Durchführung aller Arbeitsgänge. Dabei wird immer nur genau so viel Leistung geliefert, wie benötigt wird.

BEDIENKOMFORT

BESTNOTEN FÜR IHREN NEUEN ARBEITSPLATZ

Sicherheit, Komfort, Ergonomie ... In diesem Cockpit steckt alles drin, was Ihnen die tagtägliche Arbeit angenehmer und leichter macht. Das beginnt bereits beim bequemen und sicheren Einstieg. Und danach? Geht das Handling einfach perfekt von der Hand. Nicht nur, weil der Innenraum durchdacht ergonomisch gestaltet ist, sondern auch, weil er Ihnen viel Raum zum Agieren lässt. Außerdem/ Zudem ist er bequem und komfortabel, dank des perfekt ausgelegten Belüftungssystems und der Sitzfederung.

Auf dem großen, hochauflösenden Farbdisplay lassen sich alle Anzeigen optimal ablesen und für eine perfekte Rundumsicht sorgt das weite Sichtfeld. Das standardmäßig enthaltene Radio bietet neben einer USB-Schnittstelle auch eine Bluetooth-Funktion, die es erlaubt, sowohl Telefonate abzuwickeln als auch die Lieblingsmusik zu streamen.

Die beiden zusätzlichen Steuerkreise ermöglichen die Adaption verschiedenster Anbaugeräte. So können neben dem Tieflöffel auch Schwenklöffel montiert werden, bei vollintegrierter Steuerung. Da zwei zusätzliche Steuerkreise zur Verfügung stehen, ist auch der Betrieb eines Sortiergreifers kein Problem. So kann mit der einen Joystickseite der Greifer gedreht werden, während die andere Seite für das Öffnen und Schließen des Greifers zuständig ist. Natürlich ist auch der Betrieb eines Hammers möglich, dank des schon in der Standardversion eingebauten Hammerventils. Ferner stehen über das Display 8 verschiedene Speicherplätze für die Anbauteile zur Verfügung. Die Ölmenngen beider Zusatzsteuerkreise können voreingestellt und gespeichert werden.



BEDIENKOMFORT

Komfort-Wartung von hinten liegt ganz weit vorn

Die sich weit öffnende Motorhaube und die zentrale, übersichtliche Anordnung der wichtigsten Komponenten machen Wartung und Service einfach und schnell: Luftfilter, Wasserabscheider, Ölmesststab und Öleinfüllstutzen sind besonders leicht zugänglich.



SICHERHEIT

**Baggern auf Sicht –
rundum überzeugend**

Unverzichtbar für exaktes, schnelles Arbeiten ist eine gute Sicht nach draußen. Die Kabine des SY26U gibt dem Bediener ein breites Sichtfeld, mit dem er alle Bereiche und Arbeitsschritte sicher im Blick hat. Der gesamte Arbeitsbereich lässt sich durch die großzügigen Front-, Seiten- und Rückscheiben bequem kontrollieren, ohne dass der Bediener vom Sitz aufstehen muss. Sollte es auf einer Baustelle doch einmal länger dauern, so leuchten die LED-Scheinwerfer alles perfekt aus. Weitere Vorteile dieses Systems sind der geringe Stromverbrauch und eine extrem lange Lebensdauer.

**Ihre SANY Plus-Vorteile:**

- + 2 Zusatzsteuerkreise proportional über Joystickbedienung im Standard
- + 8 speicherbare Anbaugeräte
- + Doppelwirkender Hydraulikkreis für Schnellwechsler inkl. Verrohrung
- + Sicherheitsventile an Arm und Stiel
- + Dreiflanschige Laufwerksrollen
- + LED-Arbeitsbeleuchtung
- + Bluetooth-Radio mit USB-Schnittstelle



ÖKONOMIE

**SY26U CANOPY:
OFFEN FÜR
MEHR
OPTIONEN**

Gleiche Technik, gleiche Leistung – den SY26U erhalten Sie auch als Canopy-Version. Mit der perfekten Sicht nach draußen auf den Arbeitsbereich und natürlich mit allen Sicherheitsfeatures der aktuellen Sicherheitsrichtlinien.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MOTOR

Modell	YANMAR 3TNV80F
Typ	Wassergekühlter 3-Takt-Dieselmotor mit Direkteinspritzung
Abgasstufe	Stage V
Leistung	15,2 kW / 2 500 U/min
Max. Drehmoment	65,6 Nm / 1 793 U/min
Hubraum	1 267 ccm
Batterien	1 × 12 V / 60 Ah

HYDRAULIKSYSTEM

Hauptpumpe	Variable Axialkolbenpumpe, Load-Sensing-gesteuert
Max. Ölfluss	81 l/min
Max. Ölfluss (AUX 1)	42,5 l/min
Max. Ölfluss (AUX 2)	42,5 l/min
Fahrtrieb	Verstell-Axialkolbenmotor
Schwenkmotor	Schwenkwerk mit Axialkolbenmotor und automatischer Haltebremse

SERVICEFÜLLMENGEN

Kraftstofftank	34 l
Motor Kühlmittel	4,1 l
Motoröl	3,4 l
Fahrtrieb (pro Seite)	0,6 l
Hydrauliksystem	45 l
Hydrauliköltank	30 l

LEISTUNG

Schwenkgeschwindigkeit	10 U/min
Max. Fahrgeschwindigkeiten	Schnell 4,5 km/h, langsam 2,6 km/h
Max. Traktionskraft	20 kN
Löffelkapazität	0,06 m³
Bodendruck	0,26 kg/cm²
Steigvermögen	25°
Löffel-Losbrechkraft (ISO)	27,9 kN
Stiel-Reißkraft (ISO)	14,2 kN

BETRIEBSGEWICHT

SY26U	2760 kg
SY26U Canopy	2700 kg

UNTER- UND OBERWAGEN

Auslegerlänge	2 100 mm
Stiellänge	1 300 mm
Laufrollen	3
Schwenkwerk	Axialkolbenmotor mit im Ölbad laufendem Planetengetriebe und einreihigem Drehkranz. Schwenkwerkbremse hydraulisch gelöst.
Unterswagen	Verstärkter, groß dimensionierter Unterswagen. Geschweißter Laufwerkrahmen in Kastenbauweise aus speziellem Werkstoff. Seitenrahmen teleskopierbar.

DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

Auslegerkreis	245 bar
Schwenkkreis	196 bar
Fahrkreis	245 bar
Vorsteuerkreis	35 bar

HUBLEISTUNGEN PLANIERSCHILD UNTEN


		Radius				Reichweite		
		2,0 m	3,0 m	4,0 m		Maximal	mm	
 Lastpunkt- höhe								
	4,0 m kg					693	584	2 590
	3,0 m kg		623	470		540	365	3 550
	2,0 m kg		707	459	501	493	282	4 000
	1,0 m kg		937	421	717	507	256	4 180
Boden- linie	kg	1521	715	1095	398	732	267	582 263 4 045
	- 1,0 m kg	1807	722	1012	395	730	316	3 560
	- 2,0 m kg	883	786			609	576	2 420

HUBLEISTUNGEN PLANIERSCHILD OBEN

		Radius				Reichweite		
		2,0 m	3,0 m	4,0 m		Maximal	mm	
 Lastpunkt- höhe								
	4,0 m kg					693	584	2 590
	3,0 m kg		564	470		438	365	3 550
	2,0 m kg		549	459	340	340	282	4 000
	1,0 m kg		515	421	332	310	256	4 180
Boden- linie	kg	910	715	488	398	324	267	320 263 4 045
	- 1,0 m kg	917	722	485	395	385	316	3 560
	- 2,0 m kg	883	786			609	576	2 420



ABMESSUNGEN

A	Gesamtlänge	4285 mm
B	Gesamtbreite	1550 mm
C	Gesamtbreite des Oberwagens	1375 mm
D	Gesamthöhe über Kabine	2430 mm
E	Gesamthöhe des Auslegers	1620 mm
F	Unterwagenlänge	2005 mm
G	Länge hinten	775 mm
H	Spurweite	1250 mm
I	Unterwagenbreite (Planierschild)	1550 mm
J	Horizontalabstand zum Planierschild	1295 mm
K	Planierschildhöhe	300 mm
L	Kettenhöhe	445 mm
M	Kettenplattenbreite	300 mm
N	Min. Bodenfreiheit	290 mm
O	Bodenfreiheit Heckgewicht	555 mm
P	Motorhaubenhöhe	1460 mm
Q	Heckschwenkradius	775 mm
R	Abstand (Mitte) Kettenrad zu Leitrad	1560 mm



ARBEITSBEREICH

A	Max. Reichweite	4850 mm
B	Max. Grabtiefe	2820 mm
C	Max. Reichhöhe	4410 mm
D	Max. Schütthöhe	3100 mm
E	Min. Schütthöhe	940 mm
F	Max. Grabtiefe vertikale Wand	2585 mm
G	Gesamthöhe bei min. Schwenkradius	3200 mm
H	Stielkopfabstand bei max. Arbeitsgeräteeinzug	1490 mm
I	Schwenkradius bei Schwenkbock (L)	1760 mm
	Schwenkradius bei Schwenkbock (R)	1795 mm
	Min. Schwenkradius	2110 mm
J	Max. Planierschildhub über Boden	360 mm
K	Max. Planierschildeingriff	380 mm
L	Versatzweite Schwenkbock (L)	765 mm
	Versatzweite Schwenkbock (R)	508 mm
	Max. Auslegerschwenkwinkel (L)	67°
	Max. Auslegerschwenkwinkel (R)	45°



Kraftvoll und beweglich – der SY26U ist von Natur aus gut ausgestattet!

Er hat alles, was er braucht, um zu einem unentbehrlichen Helfer zu werden. Nicht nur seine Kraft und Ausdauer, sondern auch das präzise Ansprechverhalten aller Komponenten durch die ausgereifte Hydraulik begeistern. Viel Leistung zum fairen Preis, das nennen wir wirtschaftlich.



BEDIENKOMFORT / KABINE

Heizung	●	
Armlehnen, einstellbar	●	●
12-V-Anschluss	●	●
Scheibenwischer	●	
Zusatzsteuerkreis 1 auf Joystick	●	●
Zusatzsteuerkreis 2 auf Joystick	●	●
Gefederter Sitz	●	●
8 voreingestellte Arbeitswerkzeuge	●	●
Bluetooth-Radio mit USB-Schnittstelle	●	
Frontscheibe herausnehmbar	●	

SICHERHEIT

Batterietrennschalter	●	●
Fahralarm	●	●
Notabsenkung	●	●

ARBEITSAUSRÜSTUNG

Brecher und Scherenkreis proportional auf Joystick inkl. Verrohrung	●	●
Rotationskreis proportional auf Joystick inkl. Verrohrung	●	●
Ölflussmenge einstellbar für Anbaugeräte	●	●
Doppelwirkender Hydraulikkreis für Schnellwechsler inkl. Verrohrung	●	●
Sicherheitsventile an Arm und Stiel inkl. Überlastwarneinrichtung	●	●
Sicherheitsventil am Schildzylinder	opt.	opt.

ARBEITSBELEUCHTUNG

Arbeitsscheinwerfer LED – Dach vorne	●	●
Arbeitsscheinwerfer LED – Ausleger	●	●

UNTERWAGEN

Gummikette 300 mm	●	●
Zurrösen	●	●

MOTOR

Dieselfilter	●	●
Halter für Fettpresse	●	●
Luftfilterwächter	●	●

HYDRAULIKSYSTEM

Schwenkbremse	●	●
2 Fahrgeschwindigkeiten	●	●
Hydraulische Vorsteuerung der Joysticks	●	●
Filter für Vorsteuerkreis	●	●

SY26U ● SY26U Canopy ●

Die Standard- und Sonderoptionen weichen je nach Auslieferungsland voneinander ab. Bitte wenden Sie sich bei Fragen direkt an Ihren Händler.

Die Teileversorgung – schnell und zuverlässig

Mit dem Kauf eines SANY Minibaggers haben Sie eine Investition in die Zukunft getätigt. Die schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen garantiert Ihnen geringe Stillstand- oder Ausfallzeiten.




EIN SERVICE, AUF DEN SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN

Genauso wie bei unseren Baggern stellen wir auch bei unseren Serviceprodukten hohe Ansprüche an Qualität und Zuverlässigkeit. Das unterstreicht die Leistung unserer Geräte hinsichtlich ihrer Langlebigkeit und ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses.

Denn die Wartung ist mit entscheidend für die Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit. Ihr SANY Händler unterstützt Sie gerne mit einem umfassenden Service, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine effizient und dauerhaft arbeitet.

SANY – flexibel, schnell und immer für Sie da

Schnelle Hilfe, eine zielführende Beratung und die zuverlässige Versorgung mit Originalteilen – das verstehen wir unter einem Premium-Service.



DEUTSCHLAND
Köln



Ihre SANY Plus-Vorteile:

- + Schnelle Versorgung durch das Zentrallager in der Nähe von Köln
- + Mehr als 15 000 Ersatzteile für eine hohe Zuverlässigkeit Ihrer Maschine
- + Experten-Know-how für eine optimale Versorgung Ihrer Maschine
- + Unsere Händler sind durch das spezielle SANY Schulungsprogramm bei allen technischen Herausforderungen auf dem neuesten Stand.

Lückenlos und schwarz auf weiß

Für alle SANY Minibagger stehen Ihnen Handbücher und Dokumente zur Verfügung, die Sie beim Betrieb, bei Wartung, Service und Reparatur unterstützen: Dazu gehören Betriebs- und Wartungsanleitungen und technische Spezifikationen.





KOMPAKTES KRAFTPAKET FÜR FEINE DETAILS

Bei filigraneren Arbeiten auf der Baustelle in Städten oder im Garten- und Landschaftsbau kommt es ebenso auf Wendigkeit wie auf feinfühlige Steuerung an. Das – und eine geballte Ladung an Power – macht den SY26U zu einem besonders qualitätvollen Kraftpaket und damit zu Ihrem verlässlichen Partner.

ROBUSTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Hochwertige Materialien und **sorgfältige Verarbeitung** gewährleisten **höchste Festigkeit und Stabilität** auch bei großer Beanspruchung.

IMMER KOMFORTABEL

Ob mit **Kabine** oder als **Canopy** – das Cockpit ist mit einer **umfassenden Komfort-ausrüstung** ausgestattet und macht es so dem Bediener leicht, den ganzen Tag über konzentriert zu bleiben.

KLEINES KRAFTPAKET

Der SY26U erleichtert durch seine **kompakte Bauart** das Arbeiten auf engen Baustellen enorm. Überdies bietet er mit seinen kompakten Abmessungen ideale Voraussetzungen, um auch unkompliziert auf einem Autoanhänger umgesetzt werden zu können.

VON HAUS AUS SICHER

Maximale **Sicherheit für Fahrer, Baustellenumfeld** und die Maschine selbst ist serienmäßig bereits mit an Bord. So können Sie sich nicht nur auf den Schutz von Mensch und Gerät verlassen, sondern auch auf eine **maximale Einsatzsicherheit**.

IM DETAIL BESSER

Die **umfangreiche Serienausstattung** und die Ausrüstung mit **hochwertigen Komponenten** bewährter Markenhersteller machen den SY26U **nahezu universell einsetzbar** und damit zu einem verlässlichen Partner.

WIRTSCHAFTLICHKEIT ALS MASSSTAB

Das **intelligente Steuerungssystem** passt die Pumpenleistung an die verfügbare Motorleistung an. Für **mehr Effizienz** des Hydrauliksystems und **weniger Kraftstoffverbrauch**.

TECHNISCHE TOP-EIGENSCHAFTEN

Motor	YANMAR 3TNV80F
Leistung	15,2 kW / 2 500 U/min
Max. Drehmoment	65,6 Nm / 1 793 U/min
Max. Fahrgeschwindigkeit	4,5 km/h
Schwenkgeschwindigkeit	10 U/min
Hauptpumpe	Variable Axialkolbenpumpe
Max. Ölfluss	81 l/min



„SO WENDIG, WIE WIR ES BRAUCHEN!“

Björn Sklarek (Maschinenführer) – Elektro-Würkner GmbH

Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Im Rahmen unseres ständigen Verbesserungsprozesses behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen und Ausführungen ohne Vorankündigung zu ändern. Die Abbildungen können zusätzliche Optionen enthalten.

SANY

Quality Changes the World

SANY EUROPE GmbH

Sany Allee 1
D-50181 Bedburg
fon +49 2272 90531 100
fax +49 2272 90531 109
info@sanyeurope.com
www.sanyeurope.com

SCHWARZ

Handel+Vermietung

WIR. LIEFERN. ALLES.